各 位

管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド

代表者名 最高経営責任者 陳佳鈴

(銘柄コード 1575)

問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

担当者 弁護士 平川 修

(TEL 03-6888-1000)

Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited

Representative Chen Chia-Ling, CEO

(Code: 1575)

Contact Person Anderson Mori & Tomotsune

Osamu Hirakawa, Attorney-at-law (TEL +81-3-6888-1000)

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項 Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR

- 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2014年8月01日現在)
- 1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of August 01, 2014) 300,000 □ (units)
- 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2014年8月01日現在)

日本円への換算は2014年8月01日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場(1人民元=16.66円)により計算しています。

2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of August 01, 2014)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:16.66 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 01, 2014 published by Bloomberg.

<u>148,244,340,238</u> 円 JPY (<u>8,898,219,702</u> 人民元 (CNH))

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2014年8月01日現在)

日本円への換算は2014年8月01日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場(1人民元=16.66円)により計算しています。

3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of August 01, 2014)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:16.66 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 01, 2014 published by Bloomberg.

<u>393</u> 円 JPY (<u>23.61</u> 人民元 (CNH))

- 4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2014年8月01日現在)
- 4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the Closing Price of CSI 300 Index (as of August 01, 2014)

0.01%

(参考) 乖離率の計算式

(Reference) Formula for calculation of deviation rate

