

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月23日
【会社名】	三浦工業株式会社
【英訳名】	MIURA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 C E O 宮内 大介
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市堀江町7番地
【電話番号】	(089)979-7045
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 宮栄 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪2丁目15番35号 三浦工業株式会社 東京支店
【電話番号】	(03)5793-1031
【事務連絡者氏名】	東日本事業ブロック長 鈴木 康介
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,700,002,275円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

割当予定先である株式会社神戸製鋼所が2021年6月23日付で有価証券報告書（第168期（自2020年4月1日至2021年3月31日））を提出したことに伴い、2021年6月17日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」に記載した事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は、_____を付して表示しております。

第一部【証券情報】

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(訂正前)

a .	割当予定 先の概要	名称	株式会社神戸製鋼所
		本店の所在地	兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号
b .	提出者と 割当予定 先との間 の関係	直近の有価証券報告書等の提出日	(有価証券報告書) 事業年度 第167期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月24日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度 第168期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月6日 関東財務局長に提出 事業年度 第168期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月5日 関東財務局長に提出 事業年度 第168期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月5日 関東財務局長に提出
		出資関係	該当事項はありません。
		人事関係	該当事項はありません。
		資金関係	該当事項はありません。
		技術関係	該当事項はありません。
取引関係	割当予定先から空気圧縮機・冷凍機・ヒートポンプの本体及び周辺機器を購入しており、割当予定先に対しボイラ本体及び周辺機器の販売及びメンテナンスの提供を行っております。		

< 中略 >

f . 払込みに要する資金等の状況

当社は、神戸製鋼所の第167期有価証券報告書(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)、第168期第3四半期報告書(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)及び「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の状況を確認した結果、本自己株式処分に係る払込みについて、特段問題ないものと判断しております。

< 後略 >

(訂正後)

a .	割当予定 先の概要	名称	株式会社神戸製鋼所
		本店の所在地	兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 2 丁目 2 番 4 号
		直近の有価証券報告 書等の提出日	(有価証券報告書) 事業年度 第168期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月23日 関東財務局長に提出
b .	提出者と 割当予定 先との間 の関係	出資関係	該当事項はありません。
		人事関係	該当事項はありません。
		資金関係	該当事項はありません。
		技術関係	該当事項はありません。
		取引関係	割当予定先から空気圧縮機・冷凍機・ヒートポンプの本体及び周辺機器を購入しており、割当予定先に対しボイラ本体及び周辺機器の販売及びメンテナンスの提供を行っております。

< 中略 >

f . 払込みに要する資金等の状況

当社は、神戸製鋼所の第168期有価証券報告書(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)に記載の売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の状況を確認した結果、本自己株式処分に係る払込みについて、特段問題ないものと判断しております。

< 後略 >