



2018年9月20日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング  
代表取締役社長 池田和明  
(コード番号：6638 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 三宅 洋  
電話番号：0268-80-0058

UCJV300 Series に搭載可能 LUS-170クリアインク販売開始に関するお知らせ

当社は、現在販売中の「UCJV300 Series」に搭載可能なUV硬化インク『LUS-170 クリア』を2018年10月より開始いたしますので、別紙のとおりお知らせいたします。

以上

2018年9月20日

## UCJV300 Seriesに搭載可能 LUS-170 クリアインク販売開始のお知らせ 「デザインの幅 = ビジネスの可能性」

株式会社ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、代表取締役社長/池田 和明)は、現在販売中の「UCJV300 Series」に搭載可能な UV 硬化インク『LUS-170 クリア』を 2018 年 10 月より販売いたします。

今回、「UCJV300 Series」には、これまでフラットベッド UV プリンタのクリアインクプリントで培った技術である「Mimaki Clear Control(以降:MCC)」を Roll to Roll 機としては初めて搭載。クリアインクの吐出と UV 光の照射を一度に行うことで、埃の付着・気泡の発生を抑えた美しいクリアプリントを実現します。また、艶やかな光沢で高級感を醸す「グロス仕上げ」と、落ち着いた艶消し効果が得られる「マット仕上げ」、2 種類のプリントモードを用途に応じてお選びいただけます。

さらに、「UCJV300 Series」に付属する RasterLink6Plus をインストールしていただくことで、Adobe Illustrator のスウォッチを 129 種類搭載した「ARTISTA UV Texture Library」をお使いいただけます。様々な用途にお使いいただける「BASIC」パターンをはじめ、花柄や記号を用いた「ARTISTIC」パターン、視覚効果をプラスする「MODERN」パターンといった豊富なテクスチャをご用意いたしました。

「LUS-170 クリアインク」による繊細なテクスチャ表現、食品のみずみずしさやシズル感の演出など、高付加価値プリントがお客様のビジネスを強力にサポートいたします。

### ◎ クリアインクを使ったサンプル

#### 屋内ポスターへの視認性 UP

グロス調プリントは、食品などのみずみずしさやシズル感を演出し、高級感のある仕上がりになります。また、通常のポスターと比較して高いアイキャッチ効果を得ることができます。



#### テクスチャ表現

カラーの上にクリアのテクスチャをプリントすることで、見るだけではなくつい触ってみたいくなるようなデザイン表現が可能です。

UCJV300 Series はプリント&カットを 1 台で行えるため、カラーの上にクリアでテクスチャ表現を付与した POP が簡単に作成できます。

#### 透明フィルムへのクリアプリント

透明フィルムにマット調プリントをすると、表面にプリントされたクリアインクが光を乱反射させることで、すりガラスのようなウィンドウサインを作成できます。UV クリアインクを使った新しいグラフィック表現により、ビジネスの可能性を大幅に広げることができます。



◎ 主な仕様

| 項目      | LUS-170 クリアインク                                 |   |
|---------|--|---|
| 供給形態    | 1,000ml ボトル                                    |   |
| インクセット  | C,M,Y,K,Cl,Cl,W,W                              |   |
| 使用可能解像度 | グロス仕上げ<br>600 x 1,200 dpi<br>1,200 x 1,200 dpi | マット仕上げ<br>600 x 600 dpi<br>600 x 1,200 dpi<br>1,200 x 1,200 dpi |
| 可能プリント  | Clのみ(単層) グロス仕上げ / マット仕上げ                       |   |
|         | C,M,Y,K+Cl(2層) グロス仕上げ / マット仕上げ                 |   |
|         | W+C,M,Y,K+Cl(3層) グロス仕上げ / マット仕上げ ※後日対応予定       |   |
| 価格      | 22,800 円(税別)                                   |   |

※記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。

◎お問い合わせ先

株式会社ミマキエンジニアリング  
 グローバルマーケティング部 所 康武  
 長野県東御市滋野乙 1628-1  
 TEL:0268-80-0078 / FAX:0268-80-0041